

PR6 – Programmation r seaux

TP n  6 : Clients et Serveurs TCP en C

En C, tout est bas-niveau, c'est- -dire que contrairement   Java, beaucoup de choses sont   faire "  la main". Voici un rappel des principales fonctions C que nous utiliserons. Les prototypes des fonctions suppl mentaires n cessaires se trouvent dans les fichiers en-t te suivants :

```
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <arpa/inet.h>
```

Les fonctions principales sont :

```
int socket(int domaine, int type, int protocole);
int bind(int socket, const struct sockaddr *adresse, socklen_t longueur);
int listen(int socket, int attente);
int accept(int socket, struct sockaddr *adresse, socklen_t *longueur);
int connect(int socket, const struct sockaddr *adresse, socklen_t longueur);
int shutdown(int socket, int how);
int close(int socket);
ssize_t send(int socket, const void *tampon, size_t longueur, int options);
ssize_t recv(int socket, void *tampon, size_t longueur, int options);
struct hostent *gethostbyname(const char *name);
int getaddrinfo(const char *hostname, const char *servname,
                const struct addrinfo *hints, struct addrinfo **res);
```

Exercice 1 : Un client TCP pour daytime en C

Le but est d' crire un client en C qui se connecte au service `daytime` tournant sur `lucien`. Le client doit  galement afficher l'adresse IP de `lucien`. On proposera deux impl mentations, une utilisant la fonction `gethostbyname` et l'autre utilisant la fonction `getaddrinfo`.

Exercice 2 : Discussions entre serveurs Java et C

On souhaite programmer deux entit s discutant via TCP entre elles. Chacune est li e   un port et   une machine. Le protocole est le suivant.

1. L'entit  1 aura le comportement suivant.
 - Elle ouvre un port et attend un message sur son port. Ce message aura la forme suivante : `adresse_ip port\n` o  `adresse_ip` est une cha ne de caract re repr sentant une adresse IP et `port` est une cha ne de caract res repr sentant un num ro de port.
 -   la r ception du message elle ferme la connexion et se connecte   l'adresse IP donn e sur le port fourni.
 - Elle envoie le message `CONFIRM\n`.
 - Ensuite elle attend un message de la forme `ACKCONFIRM\n`.

- Sur réception de ce message, elle termine en fermant la connexion.
2. L'entité 2 aura le comportement suivant.
- Elle envoie un message `adresse_ip port\n` avec son adresse et un numéro de port à l'entité 1.
 - Elle ferme la connexion.
 - Elle attend un message sur son adresse IP `adresse_ip` et sur son port `port` de la forme `CONFIRM\n` et
 - elle répond avec un message de la forme `ACKCONFIRM\n`, puis
 - elle ferme la connexion.

On vous demande de programmer ces deux entités en C et en Java et de les tester de façon croisée.